11/11/2026

TECNODIAGNOSIS
AL SERVICIO DE SU SALUD

TLAB

Paciente: YOLANDA ANTONIETA TISTOJ MENDEZ
Direccion: CIUDAD
Medico: GERARDO BRAN QUINTANA (**)
Orden: LT6 12115 Seccion: SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO LABORATORIO QUÍMICA

Guatemala, noviembre 11, 2026
Edad: 51 a
Sexo: F

Prueba	Resultado	Valor de Referencia
CREATININA		
CREATININA	0.72 mg/dl	0.5 - 0.9
COLESTEROL TOTAL		
COLESTEROL	195.00 mg/dl	Menor a 200.0
COLESTEROL HDL-LDL		
COLESTEROL HDL	54.40 mg/dl	Mayor a 45.0
COLESTEROL LDL	127.00 mg/dl	Menor a 100.0
TRIGLICERIDOS		
TRIGLICERIDOS	128.00 mg/dl	Menor a 150
TRANSAMINASA OXALACETICA (TGO,AST)		
TRANSAMINASA OXALACETICA	31.50 U/L	Hasta 35
TRANSAMINASA PIRUVICA (TGP,ALT)		
TRANSAMINASA PIRUVICA	39.20 U/L	Hasta 35

FIN DE RESULTADOS

Validado Por: JOHANNA PAOLA MERIDA PONCE

Química Bióloga. Colegiado No. 5547

Licda. Johanna Paola Mérida Ponce
Química Bióloga
Colegiada No. 5547

DIAGONAL 6-10-50, ZONA 10, **EDIFICIO INTERAMERICAS**, PLANTA BAJA • GUATEMALA, C.A. • PBX: 2413-0000 • WWW.TECNODIAGNOSIS.COM.GT
9ª. CALLE 3-09 ZONA 14 • TE: 2413-0060
6ª AVENIDA 6-63 ZONA 10, EDIFICIO **SIXTINO I**, NIVEL 4 LOCAL 405 • TE: 2413-0005
KM 14.5 CARRETERA A EL SALVADOR, CENTRO COMERCIAL **ESCALA**, LOCAL 6 • TE: 2413-0050
CALZADA ROOSEVELT 25-50 ZONA 7, CENTRO COMERCIAL **PERI ROOSEVELT**, LOCAL I-147 • PBX: 2413-0000
CALZADA ROOSEVELT 22-43 ZONA 11, CENTRO COMERCIAL **TIKAL FUTURA**, TORRE LUNA, NIVEL 4, OFICINA 4-1 • TE: 2413-0012

Escaneado con CamScanner

11/11/2026

TECNODIAGNOSIS
AL SERVICIO DE SU SALUD

Paciente: YOLANDA ANTONIETA TISTOJ MENDEZ
Direccion: CIUDAD
Medico: GERARDO BRAN QUINTANA (**)
Orden: LT6 12115 Seccion: SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO LABORATORIO COPROLOGIA

TLAB
Guatemala, noviembre 11, 2026
Edad: 51 a
Sexo: F

Prueba	Resultado	Valor de Referencia
HECES COMPLETO		
EXAMEN MACROSCOPICO:		
COLOR	CAFE	
ASPECTO	PASTOSO	
MOCO	ESCASO	
SANGRE	NEGATIVO	
RESTOS ALIMENTICIOS	REG. CANTIDAD	
pH	7.0	
EXAMEN MICROSCOPICO:		
LEVADURAS	EVENTUALES	
BACTERIAS	ABUNDANTES	
PARASITOS	*	
CELULAS VEGETALES	REG. CANTIDAD	
ALMIDONES	NEGATIVO	
FIBRAS MUSCULARES	NEGATIVO	
GRASAS	ESCASAS	
JABONES	REG. CANTIDAD	
ERITROCITOS	NEGATIVO por campo	
LEUCOCITOS	NEGATIVO por campo	
* Blastocystis hominis: REG. CANTIDAD		
ANTIGENO HELICOBACTER PYLORI EN HECES		
Ag H. pylori EN HECES	POSITIVO	Negativo
TRANSFERRINA EN HECES	NEGATIVO	Negativo

Límite de detección de H. pylori: 6250 UFC/ml. Límite de detección de transferrina: 4ng/ml. Sensibilidad: 94% Especificidad: 99% Se recomienda realizar esta prueba en tres muestras seriadas. El consumo de bismuto (peptobismol), antibioticos y/o omeprazol pueden provocar resultados falsos negativos; se recomienda repetir la prueba 2 semanas despues de suspender su uso.

Validado Por: JOHANNA PAOLA MERIDA PONCE

Químico Biólogo. Colegiado No. 5547

Página No. 3

Licda. Johanna Paola Mérida Ponce
Química Bióloga
Colegiada No. 5547

Escaneado con CamScanner

11/11/2026

TECNODIAGNOSIS
AL SERVICIO DE SU SALUD

Paciente: YOLANDA ANTONIETA TISTOJ MENDEZ
Direccion: CIUDAD
Medico: GERARDO BRAN QUINTANA (**)
Orden: LT6 12115 Seccion: SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO LABORATORIO ORINA

TLAB
Guatemala, noviembre 11, 2026
Edad: 51 a
Sexo: F

Prueba	Resultado	Valor de Referencia
ORINA COMPLETA		
EXAMEN FISICO:		
COLOR	AMARILLO	
ASPECTO	LIG. TURBIO	
DENSIDAD	1.030	1.010 - 1.025
SEDIMENTO	ESCASO	
EXAMEN QUIMICO:		
GLUCOSA	NEGATIVO mg/dL	Negativo < 30
PROTEINAS	NEGATIVO mg/dL	Negativo < 10
CETONAS	NEGATIVO mg/dL	Negativo < 5
UROBILINOGENO	NEGATIVO mg/dL	Negativo < 1
BILIRRUBINA	NEGATIVO mg/dL	Negativo < 0.2
NITRITOS	NEGATIVO	Negativo
LEUCOCITOS	NEGATIVO leuco/uL	Negativo
SANGRE	NEGATIVO eritro/uL	Negativo
pH	5.5	4.8 - 7.4
EXAMEN MICROSCOPICO:		
EPITELIO	ESCASO	
BACTERIAS	REG. CANTIDAD	
LEUCOCITOS	0-1 por campo	
ERITROCITOS	1-3 por campo	
CRISTALES	NEGATIVO	
CILINDROS	NEGATIVO	
MOCO	REG. CANTIDAD	
LEVADURAS	NEGATIVO	

Validado Por: JOHANNA PAOLA MERIDA PONCE

Químico Biólogo. Colegiado No. 5547

Página No. 2

Licda. Johanna Paola Mérida Ponce
Química Bióloga
Colegiada No. 5547

Escaneado con CamScanner

11/11/2026

TECNODIAGNOSIS
AL SERVICIO DE SU SALUD

Paciente: YOLANDA ANTONIETA TISTOJ MENDEZ
Direccion: CIUDAD
Medico: GERARDO BRAN QUINTANA (**)
Orden: LT6 12115 Seccion: SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO LABORATORIO HEMATOLOGÍA

TLAB
Guatemala, noviembre 11, 2026
Edad: 51 a
Sexo: F

Prueba	Resultado	Valor de Referencia
HEMATOLOGIA COMPLETA		
HEMOGLOBINA	16.0 gr/dl	12.5 - 16.0
HEMATOCRITO	45.1 %	37.0 - 47.0
GLOBULOS ROJOS	5.12 cel/ul	4.20 - 5.40
RECUENTO LEUCOCITOS	5,070 cel/ul	4,000 - 10,500
FORMULA LEUCOCITARIA:		
NEUTROFILOS	52 %	50 - 75
EOSINOFILOS	3 %	0 - 5
BASOFILOS	0 %	0 - 2
LINFOCITOS	39 %	20 - 40
MONOCITOS	6 %	2 - 8
CAYADOS	0 %	0 - 5
ERITROSEDIMENTACION	21	0 - 20
VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO	88.1 fl	78.0 - 100.0
HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA	31.2 pg	25.0 - 31.0
CONCENTRACION HB CORPUSCULAR	35.4 gr/dl	32.0 - 36.0
RECUENTO DE PLAQUETAS	279,000 /ul	150,000 - 450,000
TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)		
TIEMPO DE PROTROMBINA	9.9 segundos	9.7 - 13.0
INDICE DE ACTIVIDAD	129.1 %	78.1 - 123.3
INR	0.92	0.80 - 1.20

INR: International Normalization Ratio: parámetro utilizado para unificar criterios terapéuticos en pacientes tratados con anticoagulantes. RANGO INDICADO: 2-3

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTP)		
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	27.4 segundos	22 - 40

Validado Por: JOHANNA PAOLA MERIDA PONCE

Químico Biólogo. Colegiado No. 5547

Página No. 1

Licda. Johanna Paola Mérida Ponce
Química Bióloga
Colegiada No. 5547

Escaneado con CamScanner